



和业咨询
HE YE CONSULTATION 玉溪和业招标咨询有限公司

通海县人民法院河西法庭监控 安防建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：HYZX2026-02-08

采购单位：通海县人民法院（盖章）

采购代理机构：玉溪和业招标咨询有限公司（盖章）

二〇二六年二月二十四日

注意事项

各供应商：

递交响应文件的同时请携带以下证明材料至磋商会议现场核验：

序号	相关证件或证明材料原件	备注
1	保证金缴纳凭证或银行保函或保险单	保证金缴纳凭证提供复印件；电子银行保函或电子保险单提供复印件加盖公章
2	法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件	法定代表人参加磋商会议时提供
3	法定代表人身份证明书原件、法人授权委托书原件及代理人身份证原件	代理人参加磋商会议时提供

上述证明文件的原件在磋商会议前由工作人员核验登记，如果有不符或不全的，工作人员记录，并将该记录结果提交磋商小组。该供应商的响应文件有效性将由磋商小组评定。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -
第二章 供应商须知	- 5 -
供应商须知前附表	- 5 -
1. 总则	- 10 -
2. 采购文件	- 11 -
3. 响应文件	- 12 -
4. 响应文件的递交	- 15 -
5. 开启响应文件	- 16 -
6. 磋商和评审	- 16 -
7. 合同授予	- 19 -
8. 质疑	- 20 -
9. 纪律要求	- 21 -
10. 需要补充的其他内容	- 22 -
第三章 评审办法	- 23 -
第四章 合同草案	- 29 -
第五章 采购需求	- 32 -
第六章 响应文件格式	- 48 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目的潜在供应商应在玉溪和业招标咨询有限公司网站 (<http://www.yxhyzx.com/>) 获取采购文件，并于 2026年3月9日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZX2026-02-08

项目名称：通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目

采购方式： 竞争性谈判 竞争性磋商 询价

采购预算：¥84000.00 元（大写：捌万肆仟元整）

最高限价：¥84000.00 元（大写：捌万肆仟元整）

采购需求：依照现行国家标准，按采购方要求在通海县人民法院河西法庭建设相应安防设施，包括监控系统、门禁系统、道闸系统。所有新装监控摄像头视频需接入采购方现有监控存储系统进行存储，各系统能够在同一平台统一控制。具体要求及设备清单详见磋商文件采购需求。

交货期：合同签订后 30 个日历天内供货并安装调试完毕，逾期违约金 1000.00 元/天。

交货地点：通海县人民法院。

质量标准及质保期：成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准，质保期二年。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（2）小型和微型企业的审查：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的 10%。（3）促进残疾人就业政府采购政策：按照《促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（价格扣除幅度：报价的 10%）。（4）鼓励环境标志产品及节能产品，对获得证书的产品实施政府 优先采购、 强制采购。（5）扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政

策，同等条件下优先采购。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年2月24日至2026年3月2日（5个工作日），在玉溪和业招标咨询有限公司网站（<http://www.yxhyzx.com/>）获取。

方式：网上获取或现场获取。

四、响应文件提交

提交时间：2026年3月9日14点30分至15点00分（北京时间）

截止时间：2026年3月9日15点00分（北京时间）

地点：玉溪和业招标咨询有限公司会议室（云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋3层301号）

五、开启响应文件时间

时间：2026年3月9日15点00分（北京时间）

地点：玉溪和业招标咨询有限公司会议室（云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋3层301号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本磋商公告在玉溪市人民政府网和玉溪和业招标咨询有限公司网上发布。2. 供应商为非法人机构的其他主体资格的，磋商公告中法定代表人同时也指其他主体资格的负责人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：通海县人民法院

地 址：通海县秀山街道秀山西路103号

联系方式：0877-6177592

2. 采购代理机构信息

名 称：玉溪和业招标咨询有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋3层301号

联系方式：0877-2685387

3. 项目联系方式

项目联系人：王蕾、金子涵

电 话：0877-2685387、15187705240

2026年2月24日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目
2	采购单位	通海县人民法院
3	采购需求	依照现行国家标准，按采购方要求在通海县人民法院河西法庭建设相应安防设施，包括监控系统、门禁系统、道闸系统。所有新装监控摄像头视频需接入采购方现有监控存储系统进行存储，各系统能够在同一平台统一控制。具体要求及设备清单详见磋商文件采购需求。
4	交货期	合同签订后 30 个日历天内供货并安装调试完毕，逾期违约金 1000.00 元/天。
5	质量标准及质保期	成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准，质保期二年。
6	交货地点	通海县人民法院。
7	最高限价	¥84000.00 元（大写：捌万肆仟元整）
8	供应商资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：<u>（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（2）小型和微型企业的审查：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的 10%。（3）促进残疾人就业政府采购政策：按照《促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（价格扣除幅度：报价的 10%）。（4）鼓励环境标志产品及节能产品，对获得证书的产品实施政府 <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购、<input type="checkbox"/> 强制采购。（5）扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，同等条件下优先采购。</u></p> <p>3. 本项目的特定资格要求：<u>无。</u></p>
9	供应商资格审查需要提供的必要材料或具体要求	<p>（1）供应商提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件。</p> <p>（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近一年（2024 年）的财务报表（成立不满 1</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>年的，提供自成立至今的财务报表或验资报告）。</p> <p>（3）供应商提供 2025 年 2 月至今任意 1 个月缴税证明和社会保险费缴纳凭证。</p> <p>（4）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函。</p> <p>（5）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有失信被执行人、重大税收违法案件不良记录及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。</p> <p>（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。</p> <p>（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的磋商。</p> <p>（8）本项目不接受联合体。</p>
10	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____，踏勘集中地点：_____。
11	采购预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开，供应商若有疑问可以在响应文件递交截止时间 5 日前以书面形式发电子邮件至 yxhyzx@qq.com ，采购人统一解答后发给所有接收了磋商文件的供应商。 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_____，召开地点：_____。
12	响应文件有效期	90 日历天。
13	响应保证金	<p>保证金的金额：800.00 元（大写：捌佰元整）</p> <p>保证金的形式：转账或银行保函或保险保证等非现金方式</p> <p>响应保证金于响应文件递交截止时间前按以下账户通过转账或电汇方式交纳，响应保证金缴纳必须由供应商基本账户转出。</p> <p>开户名：玉溪和业招标咨询有限公司</p> <p>账 号：1018021000367477</p> <p>开户行：云南红塔银行股份有限公司彩虹支行</p> <p>其他：采购人接受以银行保函或投标保险保证方式提交响应保证金，供应商采用银行保函或投标保险保证方式提交响应保证金的，与响应文件同时提供银行保函或投标保险保证的原件，其有效性由磋商小组认定。</p>
14	响应性文件偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许 允许偏差的范围：▲号项、非▲号。 允许偏差的项数：▲号项负偏差≤15 项，非▲号项负偏差

序号	内 容	说明与要求
		≤30 项。
15	供应商要求澄清采购文件的时间	提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，不足 5 日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
16	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：非主体、非关键性的工作允许分包，分包需经采购单位书面同意。
17	是否接受联合体	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的响应。
18	合同价格形式和报价要求	合同价格形式：固定总价承包（含税包干价） 报价要求：①本项目采购预算为¥84000.00 元（大写：捌万肆仟元整），供应商报价不得超过采购预算，超过采购预算的视为响应文件无效。②供应商报价为完成本项目全部货物价格、包装、运输、保险、安装、调试、试运行、质保、培训、售后服务和其他服务工作可能发生的全部费用及供应商的利润和应缴纳的税金等。
19	响应文件份数及装订要求	响应文件份数：一份正本，一份副本，电子文档一份（光盘或 U 盘）；供应商提交的响应文件均不退还。 装订要求：正副本打印装订（胶装）成册
20	响应文件密封	密封要求：供应商应将响应文件的正本与所有的副本及光盘或 U 盘装在一个密封袋中。 封套上应载明的信息：（1）项目名称、编号；（2）供应商名称和地址。
21	响应文件提交时间、截止时间、地点	现场提交时间：2026 年 3 月 9 日 14:30 时~15:00 时（北京时间） 提交截止时间：2026 年 3 月 9 日 15:00 时（北京时间） 地点：玉溪和业招标咨询有限公司会议室（云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋 3 层 301 号）
22	磋商时间、地点	时间：2026 年 3 月 9 日 15:00 时（北京时间） 地点：玉溪和业招标咨询有限公司会议室（云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋 3 层 301 号）
23	磋商轮次及磋商顺序	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目共进行 2 轮磋商。 <input type="checkbox"/> 本项目不事先确定磋商轮次，磋商小组根据磋商情况确定，并在最后一轮磋商前告知供应商。 磋商顺序：按供应商递交响应文件的顺序进行。
24	评审方法及标准	综合评分法
25	资格审查方式	资格后审

序号	内 容	说明与要求
26	推荐候选成交供应商排序数量	按最终得分由高到低推荐候选成交供应商 3 名
27	发布成交公告	公告媒介：玉溪市人民政府网和玉溪和业招标咨询有限公司网
28	履约保证金额	<input type="checkbox"/> 不要求递交 <input checked="" type="checkbox"/> 要求递交 履约保证金金额： <u>合同总价的 5%。</u> 履约保证金形式： <u>转账、保险或保函等非现金方式。</u> 递交时间： <u>合同签订后。</u>
29	小型和微型企业服务的审查	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的 10%，监狱企业视同小型、微型企业参与价格扣除，具体详见评标办法。
30	促进残疾人就业政府采购政策	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，按照《促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141 号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，评审中价格扣除按小型和微型企业价格扣除幅度执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
31	扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，如投标人的综合得分相等时，不发达地区和少数民族地区投标人排名优先；均属于或均不属于不发达地区和少数民族地区投标人的情形，由评标委员会投票决定排名。
32	节能产品、环境标志产品	对获得证书的产品实施政府 <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购、 <input type="checkbox"/> 强制采购。 优先采购方式：综合得分相同的，优先采购节能产品或环境标志产品。
33	异议渠道	联系人：王蕾 电 话：0877-2685387、15187705240 通信地址：云南省玉溪市红塔区康溪路和谐大商汇五栋 3 层 301 号 电子邮箱：yxhyzx@qq.com
34	采购代理服务费用	费用标准或金额：3000.00 元（大写：叁仟元整） 交费时间：成交人在领取成交通知书时向代理机构缴纳采购代理服务费。 交费方式：银行转账、微信、现金、支付宝
35	供应商携带至磋商会议现场的材料要求	详见磋商文件注意事项。

序号	内 容	说明与要求
36	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。</u> 评审专家确定方式： <u>云南省政府采购专家库中随机抽取。</u>
37	供应商提供相同品牌产品的规定	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组投票确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
38	核心产品的确定	非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品为 枪机、智能门禁一体机 。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按供应商须知前附表第 37 项规定处理。
39	需要补充的其他内容	供应商为非法人机构的其他主体资格的，磋商文件中法定代表人同时也指其他主体资格的负责人。

1. 总则

1.1 采购方式

1.1.1 本项目按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定执行，以竞争性磋商采购方式进行采购。

1.1.2 竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

1.2.1 采购项目概况：详见供应商须知前附表第 3 项。

1.2.2 供应商资格要求：详见供应商须知前附表第 8 项。

1.2.3 供应商资格审查需要提供的必要材料或具体要求：详见供应商须知前附表第 9 项。

1.3 磋商费用承担

1.3.1 供应商准备和参加磋商采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.3.2 招标代理服务费：详见供应商须知前附表第 34 项。

1.4 保密

参加磋商采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目地点情况和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 采购预备会

供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会。

1.9 分包

1.9.1 供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

1.9.2 分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求或合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 磋商采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同草案；
- (5) 采购需求；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成

部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在规定的时间内提出的任何澄清要求。

3. 响应文件

3.1、响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 响应函；
- (2) 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）；
- (3) 联合体情况；
- (4) 响应保证金（如有）；
- (5) 商务和技术偏差表；
- (6) 报价表；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 响应方案；
- (9) 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在磋商和评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加磋商的，响应文件不包括授权委托书。规定不接受联合体的，或供应商没有组成联

合体的，响应文件不包括联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价及最终报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为 90 日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后 5 日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后 5 日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 磋商文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表第9项规定的资格审查资料，以证明其满足采购文件对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*”）的，供应商还应按照采购文件规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 除供应商须知前附表规定供应商只能提出唯一响应方案外，供应商可在首次递交的响应文件中提出多个响应方案。供应商在最终报价前应确定一个最终方案，并针对最终方案提出最终报价。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则磋商小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的

法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 磋商中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应妥善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人

收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照采购文件的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在采购文件规定的递交响应文件的截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

- (1) 宣布开启会议纪律；
- (2) 宣布参加开启会议的工作人员姓名；
- (3) 供应商代表检查确认响应文件的密封情况；
- (4) 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、保证金递交情况、响应文件数量等信息，并记录在案；
- (5) 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
- (6) 宣布磋商有关安排和注意事项；
- (7) 开启会议结束。

6. 磋商和评审

6.1 磋商小组

6.1.1 采购人将依法组建磋商小组，由磋商小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行磋商、对响应文件进行评审和比较。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

6.1.3 磋商小组组建后,磋商小组成员共同推选磋商小组组长,磋商小组组长负责组织磋商及评审工作。

6.1.4 在磋商和评审过程中,磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评审报告。

6.2 资格审查和符合性审查

6.2.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行资格审查和符合性审查。主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查,以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

6.2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

6.2.4 只有资格审查和符合性审查合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过资格审查和符合性审查的响应文件将被视为无效,磋商小组应告知有关供应商。

6.3 磋商

6.3.1 磋商小组应按照供应商须知前附表规定的磋商轮次及磋商顺序与通过资格审查和符合性审查的供应商逐一进行磋商。

6.3.2 磋商小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加磋商。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在磋商中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

6.3.3 递交响应文件的供应商未准时参加某一轮次磋商的，视为其放弃参加本项目磋商活动，响应文件按无效处理。

6.4 递交补充响应文件

6.4.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.4.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.4.3 补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。

6.4.4 磋商小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，磋商小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，磋商小组应取消供应商的磋商资格并对其进行告知。

6.5 递交最终报价

磋商小组在磋商中未修改或补充采购文件的，磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内递交最终报价；磋商小组修改和补充了采购文件的，磋商小组应要求按照本章第 6.4 款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单

位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.6 详细评审及推荐候选成交供应商

6.6.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准,不作为评审依据。

6.6.2 评审完成后,磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。磋商小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.6.3 所有供应商最终报价均明显不合理的,采购人有权终止磋商活动。

6.7 特殊情形处理

6.7.1 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

- (1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 除采购文件 6.7.2 说明的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

6.7.2 竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 2 家的,竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 1 家的,采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

7. 合同授予

7.1 确定成交供应商

7.1.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2 成交结果公示

成交供应商确定后 2 个工作日内，在采购人指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，并将磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 发出成交通知书

公告成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.5.2 成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.5.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.6 特殊情形处理

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的成交候选供应商中按照排序确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8. 质疑

8.1 提出质疑

8.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2 质疑处理

8.2.1 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

8.2.2 质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9. 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加磋商采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况、评审中获悉的商业秘密以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响磋商工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商工作正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费用

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

评审办法前附表

条款号及名称		评审因素	评审标准
1		评审方法	综合评分法
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致
		响应文件签字盖章	符合第二章第 3.7.2 项及第 3.7.3 项的规定
		联合体情况	接受联合体的，联合体供应商递交联合体协议书，并明确联合体牵头人；不接受联合体的，联合体供应商的响应文件无效
2.1.2	资格审查标准	营业执照或其他主体资格证明文件	具有有效的营业执照或其他主体资格证明文件
		财务状况	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按供应商须知前附表第 9 项的要求提供财务报表，成立不满 1 年的，提供自成立至今的财务报表。
		依法缴纳税收的证明	按供应商须知前附表第 9 项的要求，提供缴税在规定期间的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；免税供应商提供相关免税证明材料
		依法缴纳社会保障资金的证明	按供应商须知前附表第 9 项的要求，提供缴纳社会保险在规定期间的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件
		企业信誉	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
		法定代表人身份证明书	供应商应按照采购文件的格式要求提供法定代表人身份证明书原件
		法定代表人授权委托书	若法定代表人不能出席磋商会议或签署响应文件的，还应按照采购文件的格式要求提供法定代表人授权委托书原件
	信用信息查询	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有失信被执行人查询、重大税收违法案件查询不良记录及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），以上信用信息由招标代理机构查询，查询时间为响应文件递交截止时间前 1 日。	
2.1.3	符合性评审标准	报价	符合第二章第 3.2 款规定
		响应文件有效期	符合第二章第 3.3.1 项规定
		响应保证金	符合第二章第 3.4.1 项规定
		交货期	符合第二章供应商须知前附表第 4 项规定
		质量标准	符合第二章供应商须知前附表第 5 项规定
		偏差	偏差范围和偏差项数符合第二章第 1.10.2 项的规定

详细评审标准和程序			
3.1	分值构成和权重	技术部分、商务部分：100分，权重：0.7 报价：100分，权重：0.3	
3.2	评审基准价计算方法	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价；项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。	
条款号	评分因素	评分标准	
3.3	技术和商务评分标准（100分）	货物设备整体评价（满分30分）	依据投标产品技术性能参数、配置与磋商文件技术要求的偏离情况进行综合评分， （1）本项满分30分； （2）响应文件提供的产品完全符合或优于磋商文件要求的，且提供的证明材料真实有效，得基本分30分； （3）加“▲”参数有负偏离的每一项扣1分； （4）非加“▲”参数有负偏离的每一项扣0.5分，分值扣完为止。 注：依据响应文件技术规格偏离表、所投产品的检测（检验）报告或彩页等进行评审，虚假响应或不实质性响应技术要求则该项评审为0分。
		项目供货服务方案（满分28分）	项目供货服务方案包括但不限于：（1）项目整体实施方案，（2）供货运输方案，（3）系统对接调试方案，（4）安装方案，（5）实施进度周期，（6）技术培训，（7）验收保障等；以上每项内容满分4分，共28分； 1、每有一项内容进行了详细阐述，内容详实，完全贴合项目需求，完整具有针对性、方案合理、服务措施到位的，得4分； 2、每有一项内容进行了相应阐述，方案、服务措施完整，不贴合项目实际，得2分； 3、每有一项内容进行了简单阐述，方案不完整或有错误的，得1分。 注：以上7项内容累计计分，未提供不得分。
		交货期、质量保证及承诺（满分20分）	交货期、质量保证及承诺包括但不限于：（1）交货期保障，（2）设备质量保障，（3）项目质量处罚措施，（4）项目质量承诺，（5）质保期服务方案及承诺等，以上每项内容满分4分，共20分。 1、每有一项内容进行了详细阐述，内容详实，完全贴合项目需求，完整具有针对性、方案合理，得4分； 2、每有一项内容进行了相应阐述，方案、服务质量措施，基本合理，得2分； 3、每有一项内容进行了简单阐述，方案不完整或有错误的，得1分。 注：以上5项内容累计计分，未提供不得分。
		廉政建设、服务纪律及保密措施（满分5分）	廉政建设、服务纪律及保密措施包括但不限于：（1）有具体保密制度和保证措施，（2）有具体违约责任承诺等，以上每项内容满分2.5分，共5分。 1、每有一项内容进行了详细阐述，内容详实，完全贴合项目需求，完整具有针对性、方案合理，得2.5分； 2、每有一项内容进行了相应阐述，方案、服务质量措施，基本合理，得1.5分； 3、每有一项内容进行了简单阐述，方案不完整或有错误

			的，得 0.5 分。 注：以上 2 项内容累计计分，未提供不得分。
		售后服务承诺 (满分 12 分)	售后服务承诺包括但不限于：(1) 售后服务方案，(2) 技术支持，(3) 售后人员，(4) 响应时间，(5) 培训方案，(6) 备品备件等；以上每项内容满分 2 分，共 12 分； 1、每有一项内容进行了详细阐述，内容详实，完全贴合项目需求，完整具有针对性、方案合理、服务措施到位的，得 2 分； 2、每有一项内容进行了相应阐述，方案、服务措施完整，不贴合项目实际，得 1 分； 3、每有一项内容进行了简单阐述，方案不完整或有错误的，得 0.5 分。 注：以上 6 项内容累计计分，未提供不得分。
		节能产品、环境标志产品 (满分 5 分)	所供货物有一项及以上在环境标志产品政府采购清单中或在节能产品政府采购清单中的，得 5 分。
3.4	报价评分标准 (100 分)	报价评分 (100 分)	1、价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的通知，财库〔2017〕141 号文的规定，投标人认定为小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位企业，且提供产品均为小型和微型企业的，对投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评审价格，即评审报价=投标报价×(100%—10%)。 3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1. 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

2. 形式评审、资格审查、符合性评审标准和程序

2.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2 资格审查标准：见评审办法前附表。

2.3 符合性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 评审程序

2.2.1 磋商小组依据本章规定的标准对供应商递交的响应文件依次进行形式

评审、资格审查、符合性评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过相应评审。

2.2.2 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

2.2.3 经供应商澄清、说明和补正后仍不满足相应评审要求的响应文件，或供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效，磋商小组应告知有关供应商。

2.4 异常低价审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3. 详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格以最终报价的大写含税价格为准。

3.1.2 评审价格超过最高限价的，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 磋商小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应

商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4 最终报价有算术错误或其他错误的，磋商小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- (1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 综合评分和排序（综合评分法）

3.2.1 分值构成

- (1) 商务部分、技术部分：见评审办法前附表；
- (2) 报价：见评审办法前附表；

3.2.2 评审基准价计算

(1) 评审价格：评审价格以最终报价的大写含税价格为准；符合评审价格扣除条件的供应商，在评审时对磋商报价给予相应的扣除。

- (2) 评审基准价：最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。

3.2.3 评分标准

- (1) 商务部分、技术部分：见评审办法前附表；
- (2) 报价：见评审办法前附表。

3.2.4 评分。磋商小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由磋商小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.5 汇总。磋商小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.2.6 磋商小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商

优先顺序。

4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

磋商小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

磋商小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商排序。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

第四章 合同草案

(仅供参考)

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。

一、合同文本构成

- (一) 本合同条款；
- (二) 成交（成交）通知书；
- (三) 成交（成交）供应商响应文件；
- (四) 成交（成交）供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；
- (五) 招标（采购）文件；
- (六) 技术规格和要求；
- (七) 本合同附件。

二、货物名称、型号、规格、技术参数及数量

序号	货物名称	型号、规格及技术参数	数量	备注

三、合同金额

货物名称	单价（元）	数量	金额

合同总金额为人民币：_____。

大写：_____。

四、货款支付

(一) 支付途径

分为三种：1、国库支付；2、甲方支付；3、国库与甲方共同支付。

本合同的支付途径采用第_____种，具体支付金额如下：

国库支付：_____；

甲方支付：_____。

属国库支付的财政资金，在合同生效按照合同约定付款时，甲方应在规定的时间内提供质量验收单，并提出支付申请。

(二) 支付方式

1、合同生效后，甲方支付合同总金额的___%作为预付款；货到后经乙方安装、调试并经联合验收合格，付至合同总金额的100%。

2、合同生效后，经验收无质量问题，支付全部货款。

3、其他支付方式：

本合同采用的是第___种方式。

五、交货

(一) 交货时间

合同签订后天内供货完毕，须安装、调试的在此时间内安装、调试完毕并通过验收。

(二) 交货地点 通海县人民法院。

(三) 风险负担

货物毁损、火灾的风险在该货物通过联合验收前由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺；货物的质量还应符合国家对环保和节能产品的要求。

七、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。

八、运输要求

乙方应确保货物按本合同第五、六条的规定运输，运输及相关费用由乙方承担。

九、验收

货物到位后，甲方和乙方在5个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后15个工作日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，甲方在《政府采购货物类产品质量验收单》上签字确认。项目如有履约保证金，履约保证金在货物验收合格后退还。

对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起5日内向乙方提出，乙方应无条件予以解决。

十、售后服务

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

其他售后服务内容：_____。

十一、合同生效

双方签字盖章后合同生效。

十二、违约

(一) 甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任造成货物供应延期的，合同工期顺延。

(二) 乙方不能按合同规定的交货时间进行交货，每逾期一天按_____元/天向甲方支付违约金。

(三) 交付货物的规格和技术参数、质量达不到合同及规范要求的，甲方有

权要求更换货物并重新发货，其相应费用由乙方承担，影响工期的，乙方承担逾期交付违约责任。

（四）乙方不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务的，甲方有权中止或解除合同，乙方应承担因此造成的损失及相关法律责任。

（五）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交玉溪仲裁委员会仲裁或依法向当地人民法院起诉。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：_____。

本合同于 年 月 日签订，自_____生效。

本合同一式陆份，正本叁份，甲方、乙方、市公共资源交易中心各执壹份；副本叁份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

行号：

行号：

年 月 日

第五章 采购需求

一、采购服务的功能或者目标

依照现行国家标准，按采购方要求在通海县人民法院河西法庭建设相应安防设施，包括监控系统、门禁系统、道闸系统。所有新装监控摄像头视频需接入采购方现有监控存储系统进行存储，各系统能够在同一平台统一控制。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1、供应商属于小型、微型企业的，按竞争性磋商文件的格式提供《中小企业声明函》，按竞争性磋商文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

2、供应商属于监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业按竞争性磋商文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

3、供应商属于残疾人福利性单位的，按竞争性磋商文件的格式提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业按竞争性磋商文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

4、依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品按供应商须知前附表的规定实施政府优先采购。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目					
序号	产品类型	参数	数量	单位	备注
一、监控系统					
1	枪机	▲1、采用不低于 400 万 1/3 英寸 CMOS 图像传感器 ▲2、设备内置至少 4 颗混合补光灯，可同时开启红外补光灯或白光补光灯 3、支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 4、补光灯表面需为磨砂面，灯珠朝向与样机照射方向一致 5、补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠 ▲6、支持智能动态检测 (SMD) 功能检验：支持对人、机动车、全部 (人或机动车) 进行检测，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 ▲7、支持智能行为分析功能：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示；a) 绊线入侵；b) 区域入侵；支持行为	20	台	

		<p>分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;支持设置 6 组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;</p> <p>8、可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;</p> <p>9、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为 A->B、B->A、A<->B3 种规则;支持灵敏度设置 0~10;</p> <p>▲10、可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测</p> <p>11、当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑</p> <p>12、内置麦克风</p> <p>▲13、设备可同时采用 DC12V 电源与 POE 供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作</p> <p>14、支持 IP67 防护等级</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
2	枪机支架	<p>1、外观颜色: 白色;</p> <p>2、承重: $\geq 1.0\text{kg}$;</p> <p>3、安装方式: 壁装;</p>	20	个	
3	400 万双光警戒定焦海螺网络摄像机	<p>▲1、摄像机内置 GPU 芯片,采用 ≥ 400 万像素 CMOS 图像传感器,靶面尺寸应 $\geq 1/1.8$ 英寸,内置 MIC;</p> <p>2、具备 ≥ 2 颗补光灯,补光距离 ≥ 50 米,并可自动调节补光灯亮度;</p> <p>▲3、最低照度彩色 $\leq 0.00031\text{x}$, 黑白 $\leq 0.00011\text{x}$;</p> <p>4、支持通用行为分析: 绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持 SMD 智能动态检测;</p> <p>5、支持智能方案无缝切换功能,可通过菜单进行各智能方案切换配置,切换过程无需重启设备;</p> <p>▲6、视频编码支持 H. 265、H. 264、MJPEG 设置,具备智能编码功能;</p> <p>7、支持 GB/T 28181 或 2022 协议的设备进行注册;</p> <p>8、水平中心分辨率 $\geq 1500\text{TVL}$, 灰度等级 ≥ 11 级,信噪比 $\geq 60\text{dB}$, 动态范围 $\geq 105\text{dB}$;</p> <p>9、支持五码流技术,主码流分辨率为 2688×1520,子码流分辨率为 704×576</p>	11	台	

		<p>第三码流,分辨率为 1920×1080、第四码流分辨率为 704×480、第五码流分辨率为 1920×1080 的视频图像;</p> <p>10、具备区域遮挡功能,可在监视画面上设置≥8 个遮盖区域,支持字符叠加功能,可视频图像上叠加≥ 18 行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置;</p> <p>11、支持将视频图像存储至 SD 卡,支持 SD 卡热拔插,支持 512GB SD 卡;</p> <p>12、支持视频水印功能,开启视频水印功能后,可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息;</p> <p>13、可对音视频码流加密传输;</p> <p>14、支持 DC12V 或 POE 供电功能,≥IP67 防护等级;</p> <p>15、支持报警 2 进 2 出,音频 1 进 1 出,支持 12V 电源返送;</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告。</p>			
4	拾音器	<p>1、拾音范围: 1~150 平方米,约半径 7 米;</p> <p>2、灵敏度: -38dB±1dB (re 0dB=1V/Pa@1kHz);</p> <p>3、信噪比: ≥70dB (1KHz 或 Max dB SPL);</p> <p>4、指向特性: 全指向性;</p> <p>5、动态范围: ≥40dB (1KHz 或 Max dB SPL);</p> <p>6、连接方式: 4 条引线 (电源正极、电源负极、信号正极、信号负极);</p> <p>7、频率响应: 20Hz~20kHz</p> <p>8、增益调节: 0~4.6VPP 可调 (1KHz 或 Max dB SPL)</p> <p>9、信号处理: 数字降噪、人声增强</p> <p>10、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>11、过载声压级: 82.5±3dB spl (1kHz 或 THD≤3%); 等效噪声级≤28dB spl (A)</p> <p>12、功耗: <2W</p>	2	台	
5	球机	<p>▲1、采用不低于 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器,分辨率≥2560x1440</p> <p>2、支持人脸检测;支持人脸轨迹框;支持抓拍;支持人脸增强;支持人脸抠图区域可设: 人脸,单寸照;支持实时抓拍,质量优先二种抓拍策略</p> <p>▲3、支持绊线入侵,支持区域入侵,支持穿越围栏,支持徘徊检测,支持物品遗留,支持物品搬移,支持快速移动,</p>	2	台	

		<p>支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；支持联动跟踪</p> <p>▲4、支持≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍</p> <p>5、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）</p> <p>6、支持150米红外灯补光，支持30米白光灯补光，补光均匀</p> <p>7、支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪</p> <p>▲8、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区</p> <p>9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径</p> <p>10、支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>11、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>12、支持DC24V±25%宽电压</p>			
6	球机支架	<p>1、外观颜色：白色；</p> <p>2、承重：≥7.0kg；</p> <p>3、安装方式：壁挂；</p> <p>4、适应温度 -40℃~+60℃；湿度<90%的环境。</p> <p>5、外壳材料铝合金</p>	2	个	
7	立杆	高度≥1米	2	根	
8	室外防水设备箱	室外防水设备箱	2	个	球机用
9	24口POE交换机	<p>1、提供≥24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，≥2个1000Mbps自适应上行光口</p> <p>2、交换容量≥256Gbps；包转发率≥60Mpps；</p> <p>▲3、支持全双工状态，自动识别全双工和半双工状态。</p> <p>4、支持端口镜像。</p> <p>▲5、支持MAC表项功能检查：支持静态配置和动态学习MAC地址；支持查看MAC地址；支持MAC地址老化时间300s；支持MAC地址表8K。</p> <p>6、支持DHCP Client。</p> <p>▲7、支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。</p> <p>▲8、支持生成树功能检查：支持STP、RSTP。</p> <p>▲9、支持流控功能：全双工方式开启流</p>	2	个	

		<p>控功能, 端口出现拥塞时, 拥塞设备发出流控帧, 源端降低流量发送速率, 防止网络丢包;</p> <p>10、支持 IEEE802. 3、IEEE802. 3u、IEEE802. 3x。</p> <p>▲11、支持链路聚合功能: 支持静态聚合; 支持最大 8 个聚合组; 支持在聚合组下最大绑定 8 个端口。</p> <p>12、支持智能 PoE 功能检查: 整机最大输出功率 240W。</p> <p>▲13、支持智能 PoE 功能: 支持在交换机前面板查看 POE 功率的使用率; 具有永久 POE 功能, 重启后终端供电不停; 具有 POE 上电/下电功率管理功能; 具有 POE 看门狗功能, 通过拨码或 WEB 页面开关开启。当端口对应 IPC 出现故障时, 支持自动检测并对故障端口进行重启。</p> <p>▲14、支持 250m 的网线远距离供电 (采用五类线)。</p> <p>15、支持在本地 WEB 平台, 管理平台、APP 进行管理</p> <p>▲16、支持统一管理功能检查: 支持在 APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备 (摄像机、球机、存储设备) 进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。</p> <p>▲17、支持交换机纳管功能检查: 支持通过 APP、管理平台实现接入交换机的纳管: 获取设备名称、型号、IP 地址、MAC 地址、序列号、程序版本号等信息。</p> <p>▲18、支持运维监控功能检查: 支持通过 APP、管理平台监控接入交换机的端口信息 (通断状态、端口带宽、上下行速率、上下行利用率)。</p> <p>▲19、支持端口状态功能检查: 支持在 APP、管理平台监控接入的交换机端口 (正常、异常、拥塞、阻塞、未连接及组合) 状态。</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
10	光模块	SFP-1310nm	3	个	配合收发器 2 个、交换机接入 1
11	光纤收发器	<p>1、发射端: 电口速率: ≥4 个 10/100/1000Mbps Base-T; 光口速率: ≥1 个 1000BASE-SC 接口;</p> <p>2、波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收</p> <p>3、光接口类型: SC;</p> <p>4、形态: 盒式;</p>	1	个	

		5、传输距离： $\geq 3\text{km}$ ； 6、光纤类型：单模单纤			
12	插板	移动式插座-5孔3位-新国标-不带线	2	个	放室外防水箱
13	四芯光纤	室外四芯光纤	200	米	
14	终端盒	4口终端盒	6	个	
15	跳线	跳线	6	根	
16	熔纤	熔纤	48	芯	
17	电源线	RVV3*1.5m ²	200	米	球机电源线
18	超五类网线	1、线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.5mm，材料为无氧铜，成缆直径：5.1mm 2、绝缘层：材料为HD-PE，绝缘厚度 $\geq 0.18\text{mm}$ ；绝缘直径 $\leq 1.64\text{mm}$ 3、外被护套：PVC料，平均厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ；护套上至少印有制造厂名（代号）、制造年份和电缆型号，下一个字符重复间距应不大于1m；应印有能永久识别的清晰长度标记，以m为单位，标志间距为1m 4、传输带宽：100MHz；单根导体阻抗： $\leq 9.5\Omega/100\text{m}$ ，绝缘电阻 $\geq 5000\Omega\cdot\text{km}$ ▲5、提供CMA或CNAS或ilac-MRA中国认可检测机构出具的满足YD/T1019-2023标准的检测报告 ▲6、提供CMA或CNAS或ilac-MRA中国认可检测机构出具的信道、链路检测报告 ▲7、产品通过FLUKE测试，并提供相关证明文件 ▲8、产品原材料通过REACH、ROHS认证测试，并提供相关证书证明文件 9、护套颜色：灰色/橙色 10、一箱 ≥ 300 米	7	箱	
19	机柜	12U机柜	1	个	
20	PDU插板	8位10安	1	个	
21	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 432\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 96\text{Mpps}$ 2、固化10/100/1000Mbps自适应电口 ≥ 24 个、100/1000Mbps自适应SFP光口 ≥ 4 个 ▲3、支持4K VLAN表项，支持GVRP，支持voice VLAN 4、支持静态配置和动态学习MAC地址，支持查看和清除MAC地址，MAC地址老化时间可配置，支持MAC地址学习数量限制，支持8K表项 ▲5、全双工方式开启流控功能，在端口出现拥塞的情况下，拥塞设备会发出流控帧，源端会降低流量发送速率，防止	1	台	

		<p>网络丢包。</p> <p>▲6、支持 ERPS，环网切换<50ms。</p> <p>▲7、支持 STP、RSTP 和 MSTP，支持 BPDU 保护、根保护、环路保护。</p> <p>▲8、支持 IGMP v1/v2/v3，支持 IGMP Snooping。</p> <p>▲9、支持 IPv6</p> <p>▲10、支持二层、三层、四层 ACL，支持 IPv4、IPv6 ACL，支持 VLAN ACL</p> <p>11、支持标准和扩展 ACL，支持 IP ACL、支持基于源/目的 IP、三层 IP 协议号、TCP/UDP 四层端口号、IP 优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。</p> <p>▲12、支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类 支持流量监管、流量整形和限速</p> <p>▲13、支持 IP+MAC+端口的绑定；支持基于 IP、MAC 地址进行访问控制</p> <p>▲14、支持静态/LACP 方式链路聚合。</p> <p>▲15、支持 Console、Telnet、SSH2.0，支持基于浏览器 WEB 方式管理，支持中英文双语，支持 SNMP v1/v2/v3 支持 TFTP 方式的文件上传、下载管理 以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
22	40 寸显示屏(含壁挂支架)	<p>1. 屏幕尺寸：≥40 英寸；全面屏电视，分辨率≥4K 3840*2160，低蓝光。</p> <p>2. 背光方式：直下式 LED。</p> <p>3. 采用无边框，金属工艺边框背板，屏占比达 95%以上。</p> <p>4. 亮度≥300nits,对比度≥1200: 1。</p> <p>5. 屏幕比例：16: 9；最大可视角度：≥178°。</p> <p>6. Android 智能操作系统，处理器≥4核，主频 1.8GHz，运行内存≥1GB DDR4，存储内存≥8GB。</p> <p>7. 接口：支持 HDMI2.0*2、AV 接口*1、同轴接口*1、RF (DTMB) 接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232 接口*1，内置 wifi。</p>	1	台	
23	解码器	<p>1、尺寸：机架式 1U；</p> <p>▲2、至少具备 HDMI 和 VGA 两种输出接口，且支持同时输出；</p> <p>3、HDMI 接口支持 4K (3840*2160) 的高清视频显示输出；</p> <p>4、支持 1 路音频输入 1 路音频输出，1 个标准 232 接口，2 个 USB 接口，1 个 485 接口；</p> <p>▲5、支持 MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC 视频解码；</p>	1	台	

		<p>▲6、支持 RTSP、ONVIF 等协议接入前端设备；</p> <p>7、H. 264/H. 265 视频解码均支持 3 路 4000X3000@25fps、4 路 3840X2160@30fps、8 路 2560X1920@25fps、6 路 3072X2048@25fps、12 路 2048X1536@25fps、16 路 1920X1080@30fps、64 路 704X576@30fps 网络视频解码；</p> <p>▲8、输出口支持 1/4/9/16/25/36/64 分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色选择功能；</p> <p>▲9、支持任意开窗、漫游，最大支持 64 路开窗；</p> <p>10、支持图像切换时保留最后一帧图像只下一个图像显示，中间无黑屏闪屏；</p> <p>11、支持保存 16 组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可设；</p> <p>▲12、支持异常提示功能检查，当通过解码器访问远程设备时，出现异常情况，可自动提示，提示包括：密码不正确、账号不存在、账号已登录、账号已被锁定、账号被列为黑名单、资源不足系统忙、找不到网络主机、其他网络错误等。</p> <p>▲13、支持对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端智能设备发生各种报警行为时，可在屏幕上进行提示；</p> <p>▲14、具备直连和转发两种取流方式；</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
24	视频通道路数授权	<p>1、视频监控系统，视频通道管理扩容个数授权。</p> <p>2、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能</p> <p>3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；</p> <p>4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；</p> <p>5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡；</p>	33	个	
25	辅材	线管及其他配件	1	批	
二、道闸系统					
1	智能出入口柜式抓拍一体机	<p>1、支持集相机、LED 屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能。</p> <p>2、LED 显示屏，支持红绿黄三色显示，</p>	2	台	

		<p>显示屏分辨率≥2048Dots（64×32，4行2字），点间距≤4.75mm，显示屏亮度≥1500cd/m²；</p> <p>3、传感器≥1/3英寸CMOS；图像分辨率：≥2688×1520；</p> <p>4、变焦镜头，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm</p> <p>5、视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；</p> <p>6、支持自动除雾；</p> <p>7、自带补光灯不少于11颗（上下分布）</p> <p>▲8、支持语音播报功能检查：内置喇叭，输出音量调节0~100级可调，语速0~100级可调，发音人员男音、女音可配。</p> <p>9、支持语音播报内容检查：支持离线文字转语音功能；支持车牌号码、停车费、车辆自定义信息等语音播报。</p> <p>10、支持LED屏显示内容检查：支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、二维码、自定义信息等显示。</p> <p>▲11、支持LED屏显示功能检查：红、绿、黄三色四行两字高亮显示屏。显示内容支持滚动、翻页两种状态，滚动方向及速度界面可设置。</p> <p>12、支持车辆车标识别功能：支持车辆子品牌识别功能。</p> <p>▲13、支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。</p> <p>▲14、支持接入防砸雷达，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。</p> <p>▲15、支持虚假车牌过滤功能：支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。</p> <p>16、具有自定义车牌设置功能。</p> <p>17、支持倾斜车牌识别功能：支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。</p> <p>18、支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别准确率：≥99.9%。</p> <p>19、特殊车辆放行功能：支持特殊车辆（军用、武警、公安、应急）开闸放行功能。</p> <p>供电方式：AC110-230V；</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
2	栅栏道闸	1、杆件类型：栅栏杆；杆长：4米；	1	台	

		<p>2、电机类型：直流无刷；</p> <p>3、支持防砸功能：线圈防砸，雷达防砸；</p> <p>▲4、支持遇阻返回功能：道闸可安装遇阻返回装置，接触式遇阻返回装置是在落杆过程中接触式检测到障碍物时可自动返回或停止，电子式遇阻返回装置在落杆过程中非接触式检测到障碍物时可自动返回或停止；</p> <p>5、支持断电手摇；</p> <p>6、支持遥控器远程开关，最大距离 50m（空旷无干扰）；</p> <p>▲7、接口：I0 输入，6 路，3 用于开关停，每个采用 2 个接口，3 路用于防砸输入；I0 输出 3 路，2 路继电器开、关到位状态；1 路外接红绿灯信号；一个 DC12V1A 输出接口，可给雷达供电；单独 1 路消防接口</p> <p>▲8、可通过 485 接口连接相机，通过相机 web 端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志</p> <p>▲9、支持一键车队模式(常开模式)：道闸进入畅通模式，道闸自动打开并保持竖直，主板数码管显示 EF，忽略任何降杆动作，直到关闭常开模式后才可以正常控制道闸</p> <p>▲10、支持道闸左右换向以适配不同场景</p> <p>11、供电方式：AC220V±10%；</p> <p>12、工作温度：-30℃~+65℃；</p> <p>13、防护等级：IP54；</p> <p>14、安装方式：底部膨胀螺丝固定安装</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
3	防砸雷达	<p>1、发射频率：77GHz~81GHz；</p> <p>▲2、检测区域：0.3m~6m（可调）；</p> <p>3、防砸区域：0~2m（可调）；</p> <p>▲4、支持区分检测目标人和车；</p> <p>5、支持在线调试：串口、APP 通过 wifi 进行调试；</p> <p>6、支持升级功能：串口、APP 通过 wifi 在线升级；</p> <p>▲7、支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。</p> <p>8、外壳防护等级试验：IP54。</p> <p>9、工作电压：DC9 - 12V</p> <p>10、功耗≤3W</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>	1	台	
4	出入口车	<p>1、停车管理系统，车道管理扩容路数授</p>	2	套	

	道数量授权	<p>权。</p> <p>2、支持接入车牌抓拍设备、道闸设备、LED 设备</p> <p>3、支持编辑、展示基础信息：场区名称、场区编号、父场区、场区备注、总车位数、当前余位数、控制余位方式、LCD 屏二维码类型、场内缴费后免费时长、车主停车数量限制、双相机抓拍间隔、相同车牌抓拍时间间隔、显示子停车场余位、超速报警、车位预约；</p> <p>4、支持车位总位数、余位数编辑；</p> <p>5、支持特殊车牌放行：WJ、空、警、使、应急、HC、领、学、民航、澳、港、自定义车牌；</p> <p>6、支持多种车辆放行模式</p> <p>7、人员详细信息：姓名、性别、所属部门、用户类别、人员编号、起始日期、终止日期、可停车辆、场区、绑定车位、电话、生日、邮箱、证件地址、备注、车辆信息；</p> <p>8、可批量导出、导入人员车辆信息信息；</p>			
5	8口千兆交换机	<p>1、交换容量：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；</p> <p>2、≥8个10/100/1000Mbps自适应电口；</p> <p>3、MAC表大小：8K</p> <p>4、通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3az</p> <p>5、支持桌面安装方式；</p> <p>6、工作温度：0℃~40℃；雷电防护：共模 2KV。</p>	1	台	道闸用
6	光纤收发器	<p>1、电口速率：≥1个10/100/1000Mbps Base-T；</p> <p>2、光口速率：≥1个1000BASE-SC接口；</p> <p>3、光接口类型：SC；</p> <p>4、形态：盒式；</p> <p>5、传输距离：≥3km；</p> <p>6、光纤类型：单模单纤</p> <p>7、波长：1310nm 发送，1550nm 接收</p>	1	对	道闸用
三、门禁系统					
1	单门磁力锁	<p>1、产品款式：磁力锁；</p> <p>2、外壳材料：铝合金；</p> <p>3、表面工艺：阳极氧化；</p> <p>4、适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门；AB门；</p> <p>5、信号输出：COM/NO/NC；</p> <p>6、门状态检测：1路，继电器；</p> <p>7、安全类型：断电开门；</p> <p>8、拉力≥220kg±10%；</p> <p>9、供电方式：(360mA×12V/180mA×24V)×2；</p>	4	把	

2	单门磁力锁支架(ZL型)	1、产品款式：支架； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：阳极氧化； 4、安装方式：明装	4	套	
3	室内机械键塑料出门按钮	1、外壳材料：ABS； 2、电气性能：最大电流：3A 36VDC； 3、耐用测试：≥五十万次； 4、接点输出：NO/COM 接点； 5、工作温度：-20℃~+55℃；工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	3	个	
4	闭门器	1、产品款式：单门闭门器 2、外壳材料：铝合金 3、支持门宽不小于 1150mm 4、支持最大门重≥80kg 5、支持定速功能 6、关门力度：EN4-5 级 7、开门角度：180° 8、使用寿命≥100 万次	4	个	
5	智能门禁一体机	<p>▲1、采用国产芯片和国产化操作系统</p> <p>▲2、应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头；能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。</p> <p>3、支持不低于 5 万个用户(包含 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张 IC 卡、30 万条记录</p> <p>4、设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读；除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。</p> <p>▲5、设备应支持通过 U 盘和 WEB 导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中 WEB 导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密</p> <p>▲6、人脸识别(人脸特征比对)速度应 <70ms</p> <p>7、识别通过率应≥99.99%</p> <p>8、尺寸：≥7 英寸。设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内，应能有效人脸识别</p> <p>9、设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别</p> <p>10、支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截模式设置</p> <p>▲11、支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警： 1. 当连续若干次在目标信息识读设备或</p>	5	个	

	<p>管理/控制部分上实施错误操作时；2. 未经正常操作而使出入口开启时；3. 出入口开启时间超过设定值时；4. 设备被拆除时；5. 胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6. 黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7. 设备在被异常拆除或破坏时；8. 设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。</p> <p>12、支持可视对讲功能:1. 应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 2. 应能配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲 3. 应能与广播主机呼叫对讲,支持广播主机向设备广播喊话 4. 应能在管理中心远程视频预览,支持接入 NVR 设备实现视频监控录像</p> <p>13、支持认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于 6 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。</p> <p>▲14、设备应支持本机刷卡输入、RS485 读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备应支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式，</p> <p>15、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；</p> <p>16、设备人脸角度应能够在 0° ~45° 范围内有效侧脸识别；人脸偏转角度设置范围应为 0° ~90°</p> <p>▲17、设备应支持 EMMC 寿命监测功能，检测到 EMMC 寿命不足 10%时，主动关闭日志记录写入功能，延长设备使用时长，同时，通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保</p> <p>18、快捷呼叫功能检查:1. 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2. 可自定义的快捷键数量不少于 12 个;3. 快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4. 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整</p> <p>19、设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。</p>			
--	--	--	--	--

		<p>▲20、设备应具有以下硬件接口:1 个 RS-485 接;1 个 RS-232 接口;1 个韦根接口;1 个 USB 接口;I0 输入:4 个(包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入);I0 输出:1 个;门锁控制接口 1 个;LAN 接口 1 个;离墙防拆 1 个;音频输出接口 1 个;喇叭/扬声器 1 个;麦克输入 1 个;SIM 卡槽 1 个;PSAM 卡槽 1 个;SD 卡槽 1 个;电源输出 1 个</p> <p>21、支持不低于 IP66 防护等级;</p> <p>22、壁挂;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装</p> <p>以上标▲项须提供公安部检测报告或第三方机构出具的检测报告</p>			
6	12V2A 电源	<p>工作温度:-10℃~55℃</p> <p>工作湿度:10%~90%RH</p> <p>输入:100-240V ~50/60Hz</p> <p>输出:12V 2.0A</p>	5	个	
7	网线	六类非屏蔽网线	500	米	
8	电源线	RVV2*1	400	米	
9	锁线	RVV2*1	100	米	

备注：本项目的核心产品为：枪机、智能门禁一体机。

需求表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

五、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

*1、通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目1项；

*2、交货期：合同签订后 30 个日历天内供货并安装调试完毕，逾期违约金 1000.00 元/天。

*3、交货地点：通海县人民法院。

*4、质量标准及质保期：成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准，质保期二年。

六、付款方式和验收标准

*付款方式：合同经双方签字盖章生效，供应商在 5 天内向采购人提交履约保证金（合同价的 5%），采购人收到后支付合同总价 40%的预付款；全部货物进场安装调试完毕、试运行达到采购人使用需求，并经采购人验收合格后支付到结算总价的 100%。

*验收标准：按供应商所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准后由采购人组织验收。

七、其他技术、服务等要求

1、服务总体要求

(1) 供应商负责提供设施、设备以及安装、系统集成、调试、培训服务等服务。

(2) 供应商应按每种设备向采购人提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括操作手册，产品合格证，产品质保证明，使用说明书，装箱单等资料。

(3) 供应商对所提供的货物应提供设备的系统集成和安装调试服务及相关的技术支持。

(4) 供应商应提供核心设备出厂时的测试记录和相关指标，同时在完成安装调试后，经测试，设备的各项性能和参数应满足《响应文件》的承诺标准。

(5) 验收程序和方法参考相关国家标准和行业标准。

(6) 在整个项目实施过程中，采购人有权根据实际需求调整投标设备的配置及数量。

2、设备安装服务要求

针对本项目中采购的重要设备，除满足本节前部分的服务条款外，对设备的安装、服务还必须符合以下要求。

①供应商在投标书中需明确所供设备部件、零件、备件、附件的型号、品牌、产地、厂名，说明主要参数、性能，成交后未经采购人同意不得进行更改，交货时要随机交验所供货物清单。交货安装过程中发现不符合磋商文件、响应文件所定产品，成交方应无条件退换。

②供应商须保证本次投标设备是未曾使用过的全新产品，且完全与响应文件所述产地、品牌、质量、规格和性能相符。如招标方发现成交方有欺骗行为，招标方有权退货，并由成交方承担一切损失（含误交货期损失）以及相应的法律责任。

③在交货之前，提供产品合格证、质保书、制造厂的授权书、售后服务承诺。

④在竣工验收并交付使用前发生的一切设备损坏和不合格产品，一律退换新品。在质保期内发生的设备损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除招标方同意修理外，亦应退换新品。

⑤供应商应派有资质、有经验的人员对设备零部件的全过程进行组装、总装，以保证安装质量。

3、质保及售后服务要求

本项目整体质保期2年（若某一生产厂家质保期超过2年的，则按实际生产厂家的质保年限进行质保）。在质保期内，成交人负责对其提供的设备进行维修，不收取额外费用，对由于产品缺陷而引起的财产或人身损害的，由成交人承担全部法律责任。

提供二年7*24小时技术支持及售后服务；在接到故障报告后需在2小时内做出响应并到达现场，24小时内解决并恢复系统正常；

4、技术培训

成交人须对采购人指定人员进行系统使用、维护的相关培训。
培训次数、时间、地点由供应商在培训计划中作承诺。
对采购人指定人员培训合格后方可申请进行项目整体验收。
培训所产生的一切费用由成交人负责。

第六章 响应文件格式

正本或副本

通海县人民法院河西法庭监控 安防建设项目

响应文件

项目编号: _____

供应商: (盖章) _____

法定代表人或授权代表: (签字) _____

日期: _____

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人身份证明书、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、联合体情况
- 四、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）
- 五、商务和技术偏差表
- 六、报价表
- 七、资格审查资料
- 八、响应方案
- 九、其他资料

一、响应函

(采购人名称)：_____

1. 我方已仔细研究了(项目名称)采购文件的全部内容,愿意以含税价人民币¥: _____元(大写: _____)的报价提供本项目供货、安装、调试及售后服务工作,并按合同约定履行义务,并承诺上述报价按磋商后的最终报价进行调整和确认,最终报价为响应函的组成部分。

2. 我方的响应文件包括下列内容:

- (1) 响应函;
- (2) 法定代表人身份证明书、授权委托书(如有);
- (3) 联合体情况;
- (4) 响应保证金(如有);
- (5) 商务和技术偏差表;
- (6) 报价表;
- (7) 资格审查资料;
- (8) 响应方案;
- (9) 其他资料。

.....

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外,我方响应采购文件的全部要求。

4. 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5. 如我方成交,我方承诺:

- (1) 在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内与你方签订合同;
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;
- (3) 按照采购文件要求递交履约保证金;
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在采购文件中规定的供应商不得存在的情形。

7. _____(其他补充说明)。

供应商: _____(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: _____(签字)

地 址: _____

电子邮箱: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮政编码: _____

年 月 日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：____ 年龄：____ 职务：_____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

法定代表人授权委托书

本人____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：与响应文件有效期一致。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日期：____年____月____日

三、联合体情况

1. 采购文件规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，供应商自行说明非联合体参加磋商。

2. 采购文件规定接受联合体的，或供应商组成联合体的，按如下格式提供联合体协议书。

联合体协议书

(适用于供应商组成联合体的情况)

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成_____ (联合体名称) 联合体，共同参加_____ (项目名称) 竞争性磋商活动。现就联合体事宜订立如下协议。

1、_____ (某成员单位名称) 为_____ (联合体名称) 牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加磋商采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本磋商采购项目。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

成员一名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

.....

_____年_____月_____日

四、响应保证金

(适用于递交响应保证金的情况)

1. 采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。
2. 采用支票、汇票、保险等方式的，供应商应在此提供支票、汇票、保险等的复印件，原件应单独递交。
3. 采用银行或担保机构担保函方式的，格式如下：

(采购人名称)：_____

鉴于_____ (供应商名称) (以下称“供应商”) 于_____年__月__日
参加_____ (项目名称) _____磋商采购活动，_____ (担保人名称)

(以下称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内
撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采
购人提出附加条件，或不按照采购文件要求递交履约保证金，或者发生采购文件
明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通
知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币(大写)_____。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响
应文件有效期内送达我方。

担保人名称：_____ (盖单位章)

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

年 月 日

五、商务和技术偏差表

商务偏差表

序号	名称	采购文件要求	供应商响应	偏差说明
1	质量标准及质保期	成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准，质保期二年。		
2	交货地点	通海县人民法院。		
3	交货期	合同签订后 30 个日历天内供货并安装调试完毕，逾期违约金 1000.00 元/天。		
4	响应有效期	90 日历天		
5	履约保证金	合同总价的 5%		
.....		

备注：供应商可自行增加内容，但不得删减采购文件要求内容。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

技术偏差表

序号	设备（货物）名称	采购文件要求参数	供应商响应情况	偏差说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....		

备注：供应商根据采购清单一一对应填写，不得删减采购清单内容。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

六、报价表

1、报价说明

(由供应商自行编写)

2、报价表

单位：人民币元

序号	设备(货物)名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	品牌、型号及备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
合计报价						

备注：供应商根据采购清单一一对应填写报价。

供应商：_____ (盖章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：_____ (签字)

年 月 日

七、资格审查资料

1. 基本情况表

供应商名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
供应商具有的各类资质证书	类型： 类型：	等级： 等级：	证书号： 证书号：	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
设备制造商名称				
采购文件要求设备制造商需具有的资质证书（如有）				
备注				

后附：营业执照或其他主体资格证明、银行开户许可证（或开户证明材料）、资质证书（如有）等复印件。

2、近年财务状况

供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按供应商须知前附表第 9 项的要求附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（如有）的复印件；成立不满 1 年的，提供自成立至今的财务报表。

3、依法缴纳税收的相关证明材料

按供应商须知前附表第 9 项的要求，提供缴税在规定期间内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；免税供应商提供相关免税证明材料。

4. 缴纳社会保险的相关证明材料

按供应商须知前附表第 9 项的要求，提供缴纳社会保险在规定期间内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。

5. 没有重大违法记录的书面声明

致：____（采购人名称）

我方在此声明，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，参加____（项目名称）的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括被列入失信被执行人、被列入重大税收违法案件当事人名单、被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名单未移出等情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明。

供应商：____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）

日期：____年____月____日

后附：1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，按无效响应文件处理。2、信用中国网站上查询失信被执行人查询、重大税收违法案件当事人名单查询和政府采购严重违法失信名单查询；中国政府采购网上查询政府采购严重违法失信行为记录名单。3、以上信用记录截图可由供应商自行查询并附查询截图，若供应商未附查询截图，可由采购代理机构查询后向磋商小组提供。

6、类似业绩情况表

项目名称	简要描述	主要设备	项目单位 联系电话	备注

注：本表填写类似项目业绩，供应商可按上述的格式自行编制；合同复印件（扫描件）的证明材料附在此表后。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

7、拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	所学专业	职称	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	

注：拟委任的主要人员提供身份证、学历证、执业或职业资格证（若有）、职称证（若有）等相关证件证书复印件附后。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

8、供应商认为必须提供的其他相关资料

(如：节能产品、环境标志产品认证证书；制造商授权书等)

八、响应方案

(供应商自行编写)

响应方案一般包括(但不限于)下列内容：

- (1) 货物质量标准或技术性能指标的详细描述；
- (2) 技术支持资料；
- (3) 项目供货服务方案；
- (4) 交货期、质量保证及承诺；
- (5) 廉政建设、服务纪律及保密措施；
- (6) 售后服务；
- (7) 其他。

.....

九、其他资料

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（项目名称）_____采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（货物名称）_____，属于_____行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

（货物名称）_____，属于_____行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本次采购所属行业为：工业。

工业：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

注：非残疾人福利性单位无需填写。

3、其他

供应商认为需提交的其他资料。

二次（最终）报价表

项目名称	通海县人民法院河西法庭监控安防建设项目
磋商报价	小写： _____ 大写： _____
交货地点	通海县人民法院。
质量标准及质保期	成交供应商按所承诺的交货期及所投产品完成交货、安装、调试并试运行，系统运行平稳、设备功能正常，达到国家及行业相关验收标准，质保期二年。
交货期	合同签订后 30 个日历天内供货并安装调试完毕，逾期违约金 1000.00 元/天。
响应有效期	90 日历天
其他优惠条件和优惠承诺	

供应商： _____（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： _____（签字）

日 期：

填写说明：

- 1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。
- 2、竞标单位二次报价表应签字盖章后单独携带二份到磋商会议现场，以方便进行二次报价。